DME Distribuição S.A. - DMED.
Tel: (35) 3729-2111 - 0800 0350196
Rua Pernambuco, 265 - Centro - CEP: 37701 021
Poços de Caldas - MG - Brasil - www.dmedsa.com.br
CNPJ: 23.664.303/0001-04 - I.E. 518.301.288.0094

DME distribuição

ATA REFERENTE CREDENCIAMENTO, JULGAMENTO DE PROPOSTAS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015

Às nove horas do dia dezenove de março do ano de dois mil e quinze, reuniram-se na sala de licitações da DME Distribuição S/A - DMED, na Rua Amazonas, 65, Centro, Poços de Caldas – MG, a Sra. Elaine Rossi Felipe (Pregoeira), e a Sra. Michele Cássia Mucciarone (membro suplente), todos designados pela Portaria nº. 017/2015 e indicados por nomeação pelo Diretor Superintendente Interino da DMED, para realizar os trabalhos relativos ao certame supracitado, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE ELETROFERRAGENS.** Aberta a sessão, foi verificado que estavam presentes na sessão as empresas: **LM COMÉCIO DE PRODUTOS METALURIGICOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME**, representada pelo Sr. Claiton José Bosa, CPF 573.906.499-68, **DELPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FIXAÇÃO LTDA.** representada pelo Sr. Vinicius Ancleto da Silva, CPF nº 352.040.618-78, **ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A**, representada pelo Sr. Luis Fernando Carvalho, CPF nº 006.592.199-21, **DVH ELÉTRICA MONTAGENS DE PAINÉIS – EIRELI ME**, representada pela Sra. Letícia das Dores de Oliveira, CPF 226.680.108-29, **SULMINAS FIOS E CABOS LTDA,** representado pelo Sr. Leonardo de Oliveira Machado, CPF 086.763.116-33, todos devidamente credenciados para a participação, de acordo com a apresentação dos documentos concernentes à esta fase, solicitados no edital. Dando prosseguimento, foi solicitado aos representantes credenciados, a Declaração de Habilitação. Todos os documentos desta fase, apresentados pelas licitantes participantes estavam de acordo com o solicitado no Edital de Pregão Presencial nº. 002/2015. No momento do início da sessão de pregão, as licitantes **LM COMÉCIO DE PRODUTOS METALURIGICOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME** e **DVH ELÉTRICA MONTAGENS DE PAINÉIS – EIRELI - ME** declararam ser micro ou pequena empresa e entregaram à pregoeira **(FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO)**, a Declaração constante no **ANEXO VI**, constando que preenchem os requisitos da LC 123/2006, para se beneficiarem dos privilégios destas normas. Assim, foi informado aos presentes os procedimentos a serem adotados no decorrer da sessão, quanto ao tempo máximo de lances e o intervalo entre eles, quanto à utilização de celulares e outros aspectos inerentes à licitação, visando o bom andamento e aproveitamento da sessão do Pregão em questão. Ato contínuo, foram abertos os invólucros contendo as propostas de preços e a pregoeira bem como os membros da equipe de apoio verificaram que a proponente **DVH ELÉTRICA MONTAGENS DE PAINÉIS – EIRELI ME** não cumpriu o disposto no item 4.2.1.4 do presente Edital de Pregão, quanto aos lotes 04 (quatro) e 07(sete), e **SULMINAS FIOS E CABOS LTDA,** não cumpriu o disposto no item 4.2.1.4 do presente Edital de Pregão quanto ao lote 07 (sete). Ambos cotaram produtos não homologados, portanto as propostas destes lotes específicos foram desclassificadas. Todas as demais exigências foram satisfatoriamente atendidas, sendo, portanto, as propostas classificadas provisoriamente. Os preços iniciais apresentados foram:

				VALOR DA OFERTA - LANCE INICIAL - VALOR TOTAL POR LOTE COM IMPOSTOS INCLUSOS				
Classificação	Descrição	Quantidade		LM COMÉCIO DE PRODUTOS METALURIGICOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	DELPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FIXAÇÃO LTDA.	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.	DVH ELÉTRICA MONTAGENS DE PAINÉIS – EIRELI ME.	SULMINAS FIOS E CABOS LTDA.
Lote 01	ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO / Armação presbow com 1 estribo, pesada (3/16¿).	100	PC	R$ 550,00	R$ 600,00	R$ 690,00	R$ -	R$ 690,00

	com haste e contra pino.							
Lote 02	ARRUELA QUADRADA DE 32MM C/FURO DE 0 14MM / Arruela quadrada, nas dimensões 3 x 32 mm, com furo de diâmetro 14 mm	2.000	PC	R$ 2.505,00	R$ 2.450,00	R$ 2.665,00	R$ -	R$ 2.765,00
	ARRUELA QUADRADA DE 55MM C/FURO DE 0 18MM / Arruela quadrada, nas dimensões 5 x 55 mm, com furo de diâmetro 18 mm.	2.500	PC					
Lote 03	BRAÇO ANTI BALANÇO POLIMERICO / Braço anti-balanço em material polimerico, para redes de distribuição protegidas, classe 15 KV, conforme desenho P-171-2015 (em anexo)	100	PC	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.251,00
Lote 04	BRAÇO SUPORTE TIPO C - 15 kV / Conforme ET 07-02-79	400	PC	R$ -	R$ 21.600,00	R$ 21.168,00	DESCLASSIFICADO	R$ 21.680,00
Lote 05	BRACO SUPORTE TIPO L / Braço suporte tipo "L", galvanizado, para rede protegida 15 kV.	100	PC	R$ 4.700,00	R$ 3.900,00	R$ 4.433,00	R$ 4.700,00	R$ 4.700,00
Lote 06	BRACO SUSPENSAO P/CABO MULTIPLEX ATÉ 150MM / Braço com grampo de suspensão, metálico, para cabo multiplexado, conforme desenho P-119-2012 (anexo)	300	PC	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.917,00
Lote 07	BRACO TIPO "J" / Conforme ET 07-02-81.	30	PC	R$ -	R$ 5.400,00	R$ 7.200,00	DESCLASSIFICADO	DESCLASSIFICADO
Lote 08	CHAPA DE ESTAI / Chapa de estai, nas dimensões 130 x 76 x 6 mm, com furos de diâmetro 18 e 26 mm	100	PC	R$ 420,00	R$ 430,00	R$ 430,00	R$ 430,00	R$ 430,00
Lote 09	CHAPA GALVANIZADA 320MM X 320MM P/ESTAI DE ANCORA / Chapa para âncora, nas dimensões 320 X 320 X 3,15 mm, com furo de diâmetro 18 mm	200	PC	R$ 3.600,00	R$ 3.800,00	R$ 3.426,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
Lote 10	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 150 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 150 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças	400	PC	R$ 70.574,90	R$ 61.250,00	R$ 65.785,80	R$ -	R$ 73.372,00
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 160 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 160 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	200	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 170 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 170 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças	400	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 180 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 180 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca	400	PC					

	MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.								
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 190 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 190 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	200	PC						
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 200 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 200 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	400	PC						
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 210 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 210 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	800	PC						
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 220 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 220 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	150	PC						
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 230 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 230 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	800	PC						
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 240 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 240 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	300	PC						
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 250 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 250 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	150	PC						
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 260 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 260 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em	300	PC						

	formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.							
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 270 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 270 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	100	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 280 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 280 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	200	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 290 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 290 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	100	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 300 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 300 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	50	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 340 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 340 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	30	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 350 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 350 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	30	PC					
Lote 11	CONECTOR P/ATERRAMENTO FERRAG.P/PARAF. M16 / Conector de aterramento, nas dimensões 35 x 40 mm, furo de 16 mm.	1.000	PC	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00
Lote 12	GANCHO OLHAL / Fabricado em aço carbono, zincado a quente.	500	PC	R$ 3.000,00	R$ 2.500,00	R$ 2.435,00	R$ -	R$ 3.100,00
Lote 13	GRAMPO ANCORAGEM METALICO 150 MM / Grampo de ancoragem metálico para cabo coberto, bitola 150 mm², rede protegida 15 kV. Conforme ET 07-02-145 e desenho P-108/2012.	500	PC	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.702,00

	GRAMPO ANCORAGEM METALICO 50 MM. / Grampo de ancoragem metálico para cabo coberto, bitola 50 mm², rede protegida 15 kV, carga 600 dan. Conforme ET 07-02-145 e desenho P-108/2012.	200	PC					
Lote 14	HASTE CANTONEIRA GALVANIZADA À QUENTE PARA ATERRAMENTO / Haste para aterramento com conector, em aço carbono SAE - 1010-1020, nas dimensões 25 x 25 x 5 x 2000 mm, cantoneira laminada.	600	PC	R$ 14.205,00	R$ 13.470,00	R$ 15.054,00	R$ -	R$ 16.200,00
	HASTE DE ANCORA DE Ø 16 X 1500 MM / Haste de Ancora, nas dimensões 16 x 1500 mm, com porca e arruela, rosca MM.	150	PC					
Lote 15	MANILHA SAPATILHA / .	1.000	PC	R$ 6.000,00	R$ 6.500,00	R$ 6.700,00	R$ -	R$ 6.700,00
Lote 16	MAO FRANCESA PLANA 700 MM / Mão francesa, nas dimensões 6,5 x 32 x 710 mm, com furos redondos de diâmetro 14 e 18 mm.	1.400	PC	R$ 10.080,00	R$ 8.820,00	R$ 9.954,00	R$ 10.500,00	R$ 9.156,00
Lote 17	OLHAL PARA PARAFUSO DE DIÂMETRO 16 MM. / Olhal para parafuso, com furo de diâmetro 18 mm, esforço de tração acima de 5.000 dan, esforço lateral acima de 3.200 dan, conforme NBR 8159/1983 e 8159/1984.	3.000	PC	R$ 18.000,00	R$ 15.000,00	R$ 18.000,00	R$ -	R$ 18.000,00
Lote 18	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA DE Ø 16 X 45MM / Parafuso de cabeça abaulada (francês), de diâmetro 16 x 45 mm, com porca, rosca MM.	6.000	PC	R$ 16.375,00	R$ 16.430,00	R$ 19.383,00	R$ -	R$ 18.406,00
	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA DE Ø 16 X 70MM / Parafuso de cabeça abaulada (francês), diâmetro 16 X 70 mm, com porca, rosca MM.	2.000	PC					
	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA DE Ø 16 X 150MM / Parafuso de cabeça abaulada (francês), de diâmetro 16 x 150 mm, com porca, rosca MM.	700	PC					
	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE Ø 13 X 125MM / Parafuso de cabeça quadrada (máquina), de diâmetro 13 x 125 mm, com porca, rosca MM.	1.500	PC					
	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE Ø 16 X 250MM / Parafuso de cabeça quadrada (máquina), de diâmetro 16 x 250 mm, com porca, rosca MM.	100	PC					
	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE Ø 16 X 500MM / Parafuso de cabeça quadrada (máquina), de diâmetro 16 x 500 mm, com porca, rosca MM.	50	PC					
Lote 19	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA DE Ø 16 X 350MM / Parafuso de rosca dupla, de diâmetro 16 x 350 mm, com 4 porcas, rosca MM.	80	PC	R$ 4.818,00	R$ 4.600,00	R$ 5.357,00	R$ -	R$ 5.420,00
	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA DE Ø 16 X 450MM / Parafuso de rosca dupla, de diâmetro 16 x 450 mm, com 4 porcas, rosca MM.	100	PC					
	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA DE Ø 16 X 500MM / Parafuso de rosca dupla, de diâmetro 16 x 500 mm, com 4 porcas, rosca MM.	400	PC					
	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA DE Ø 16 X 550MM / Parafuso de rosca dupla, de diâmetro 16 x 550 mm, com 4 porcas, rosca MM.	100	PC					

Lote 20	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 2 COM PORCA E ARR. LISA E PRESSÃO / Parafuso de latão, sextavado, rosca total, com porca, com 01 (uma) arruela lisa de latão e 01 (uma) arruela de pressão de aço, galvanizada, bitola 1/2" x 2", rosca ww	300	PC	R$ -	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ -
Lote 21	PARAFUSO SEXTAVADO LATAO 1/2" X 1.1/2" C/ PORCA E ARR. LISA / Parafuso de latão, sextavado, rosca total, com porca, com 01 (uma) arruela lisa de latão e 01 (uma) arruela de pressão de aço, galvanizada, bitola 1/2" x 1 1/2", rosca ww	1.000	PC	R$ -	R$ 5.800,00	R$ -	R$ -	R$ -
Lote 22	PINO CURTO P/ISOLADOR / Pino curto para isolador com cabeça de chumbo diam. 1" nas dimensões M16 x 194 mm, com porca quadrada M-16 e arruela quadrada de 38 mm, classe 15 kV.	1.000	PC	R$ 9.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.010,00	R$ -	R$ 9.000,00
Lote 23	PINO DE ISOLADOR / Pino para isolador com cabeça de chumbo de diâmetro 1 ", acima do batente 150 x 19 mm, abaixo 140 x 16 mm, com arruela tipo espirão e porca, rosca MM.	900	PC	R$ 8.550,00	R$ 8.100,00	R$ 8.055,00	R$ -	R$ 8.550,00
Lote 24	SAPATILHA / Sapatilha	2.500	PC	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 2.450,00	R$ -	R$ 2.500,00
Lote 25	SELA DE CRUZETA / Sela de cruzeta fabricada em aço carbono, zincada a quente. Medidas aproximadas (mm): 2,65 x 30 x 110 x 116.	800	PC	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 4.000,00
Lote 26	SUPORTE DE TRAFO EM POSTE CONC.CIRC. 225 MM / Suporte para instalação de transformador em poste de concreto armado, de seção circular, com parafusos e porcas, rosca MM, de diâmetro 225 mm, conforme figura 8 (a), alternativa 1 (A-30) da NBR-8159/1984.	100	PC	R$ 11.000,00	R$ 9.120,00	R$ 9.617,00	R$ -	R$ 10.934,00
	SUPORTE DE TRAFO EM POSTE CONC.CIRC. 240 MM / Suporte para instalação de transformador em poste de concreto armado, de seção circular, com parafusos e porcas, rosca MM, de diâmetro 240 mm, conforme figura 8 (a), alternativa 1 (A-30) da NBR-8159/1984.	20	PC					
	SUPORTE DE TRAFO EM POSTE CONC.CIRC. 255 MM / Suporte para instalação de transformador em poste de concreto armado, de seção circular, com parafusos e porcas, rosca MM, de diâmetro 255 mm, conforme figura 8 (a), alternativa 1 (A-30) da NBR-8159/1984.	20	PC					
	SUPORTE DE TRAFO EM POSTE CONC.CIRC. 270 MM / Suporte para instalação de transformador em poste de concreto armado, de seção circular, com parafusos e porcas, rosca MM, de diâmetro 270 mm, conforme figura 8 (a), alternativa 1 (A-30) da NBR-8159/1984.	40	PC					
Lote 27	SUPORTE INCLINADO PARA CHAVE SECCIONADORA / Suporte inclinado, para chave seccionadora, conforme desenho P-099/2011(anexo).	100	PC	R$ 3.600,00	R$ 3.300,00	R$ 3.558,00	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
Lote 28	SUPORTE TIPO Z / Fabricado em aço carbono, zincado a fogo.	150	PC	R$ 900,00	R$ 975,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00

Lote 29	SUPORTE/CANTONEIRA AUXILIAR P/BRACO C / Suporte auxiliar, para braço tipo "C" (Cantoneira reta). Material cantoneira LAMINADA, Fabricado em aço carbono, zincado por imersão a quente. Conforme desenho P-107/2012	50	PC	R$ 2.000,00	R$ 1.800,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

Deu-se início a fase de lances aos licitantes presentes, utilizando os preceitos da Lei nº 10.520/2002, conforme constante em seu art. 4º, incisos VIII e IX. A licitante DVH ELÉTRICA MONTAGENS DE PAINÉIS - ME encontrava-se em situação de empate com a licitante ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A para fechamento dos lances do LOTE 09, sendo a mesma micro empresa declinou do direito de dar novo lance para o referido lote. Assim, os lances finais apresentados foram:

				VALOR DA OFERTA - LANCE FINAL - VALOR TOTAL POR LOTE COM IMPOSTOS INCLUSOS				
Classificação	Descrição	Quantidade		LM COMÉCIO DE PRODUTOS METALURIGICOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.,	DELPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FIXAÇÃO LTDA.	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.	DVH ELÉTRICA MONTAGENS DE PAINÉIS – EIRELI ME.	SULMINAS FIOS E CABOS LTDA.
Lote 01	ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO / Armação prasbow com 1 estribo, pesada (3/16¿), com haste e contra pino	100	PC	490,00	465,00	614,00	0,00	590,00
Lote 02	ARRUELA QUADRADA DE 32MM C/FURO DE 0 14MM / Arruela quadrada, nas dimensões 3 x 32 mm, com furo de diâmetro 14 mm.	2.000	PC	2.124,00	1.989,00	2.400,00	0,00	1.990,00
	ARRUELA QUADRADA DE 55MM C/FURO DE 0 18MM / Arruela quadrada, nas dimensões 5 x 55 mm, com furo de diâmetro 18 mm.	2.500	PC					
Lote 03	BRACO ANTI BALANCO POLIMERICO / Braço anti-balanço em material polimérico, para redes de distribuição protegidas, classe 15 KV, conforme desenho P-171-2015 (em anexo)	100	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Lote 04	BRAÇO SUPORTE TIPO C - 15 kV / Conforme CT 07-02-79	400	PC	0,00	17.400,00	17.390,00	0,00	18.370,00
Lote 05	BRACO SUPORTE TIPO L / Braço suporte tipo "L", galvanizado, para rede protegida 15 kV	100	PC	4.500,00	2.830,00	3.700,00	2.990,00	4.612,00
Lote 06	BRACO SUSPENSAO P/CABO MULTIPLEX ATÉ 150MM / Braço com grampo de suspensão, metálico, para cabo multiplexado, conforme desenho P-119-2012 (anexo)	300	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,00
Lote 07	BRACO TIPO "J" / Conforme CT 07-02-01.	30	PC	0,00	5.390,00	6.400,00	DESCLASSIFICADO	DESCLASSIFICADO
Lote 08	CHAPA DE ESTAI / Chapa de estai, nas dimensões 130 x 76 x 6 mm, com furos de diâmetro 18 e 25 mm.	100	PC	392,00	400,00	365,00	361,00	430,00
Lote 09	CHAPA GALVANIZADA 320MM X 320MM P/ESTAI DE ANCORA / Chapa para âncora, nas dimensões 320 X 320 X 3,15 mm, com furo de diâmetro 18 mm.	200	PC	3.440,00	3.000,00	2.840,00	2.844,00	3.800,00

Lote 10	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 150 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 150 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	400	PC	62.500,00	53.900,00	53.990,00	0,00	68.750,00
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 160 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 160 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	200	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 170 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 170 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	400	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 180 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 180 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	400	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 190 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 190 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	200	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 200 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 200 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	400	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 210 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 210 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	800	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 220 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 220 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	150	PC					

	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 230 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 230 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	800	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 240 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 240 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	300	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 250 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 250 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	150	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 260 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 260 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	300	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 270 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 270 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	100	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 280 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 280 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	200	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 290 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 290 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	100	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 300 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 300 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	50	PC					

	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 340 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 340 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	30	PC					
	CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR DE 350 MM / Cinta para poste de seção circular, de diâmetro 350 mm, com 2 (dois) parafusos de cabeça abaulada (francês) com porca, de diâmetro 16 x 70 mm, rosca MM, montados nas cintas em formato semi-circunferência, embaladas em amarrados com 10 (dez) peças.	30	PC					
Lote 11	CONECTOR P/ATERRAMENTO FERRAG.P/PARAF. M16 / Conector de aterramento, nas dimensões 35 x 40 mm, furo de 18 mm.	1.000	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Lote 12	GANCHO OLHAL / Fabricado em aço carbono, zincado a quente.	500	PC	2.501,00	2.250,00	2.249,00	0,00	2.950,00
Lote 13	GRAMPO ANCORAGEM METALICO 150 MM / Grampo de ancoragem metálico para cabo coberto, bitola 150 mm², rede protegida 15 kV. Conforme ET 07-02-145 e desenho P-108/2012.	500	PC	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
	GRAMPO ANCORAGEM METALICO 50 MM. / Grampo de ancoragem metálico para cabo coberto, bitola 50 mm², rede protegida 15 kV, carga 800 dan. Conforme ET 07-02-145 e desenho P-108/2012.	200	PC					
Lote 14	HASTE CANTONEIRA GALVANIZADA À QUENTE PARA ATERRAMENTO / Haste para aterramento com conector, em aço carbono SAE - 1010-1020, nas dimensões 25 x 25 x 5 x 2000 mm, cantoneira laminada.	600	PC	14.205,00	12.400,00	12.440,00	0,00	13.689,00
	HASTE DE ANCORA DE Ø 16 X 1500 MM / Haste de Ancora, nas dimensões 16 x 1500 mm, com porca e arruela, rosca MM.	150	PC					
Lote 15	MANILHA SAPATILHA / .	1.000	PC	5.998,00	5.692,00	6.400,00	0,00	6.500,00
Lote 16	MAO FRANCESA PLANA 700 MM / Mão francesa, nas dimensões 6,5 x 32 x 710 mm, com furos redondos de diâmetro 14 e 18 mm.	1.400	PC	10.079,00	7.700,00	8.180,00	8.819,00	7.750,00
Lote 17	OLHAL PARA PARAFUSO DE DIÂMETRO 16 MM. / Olhal para parafuso, com furo de diâmetro 18 mm, esforço de tração acima de 5.000 dan, esforço lateral acima de 3.200 dan, conforme NBR. 8158/1983 e 8159/1984.	3.000	PC	18.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	16.740,00
Lote 18	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA DE Ø 16 X 45MM / Parafuso de cabeça abaulada (francês), de diâmetro 16 x 45 mm, com porca, rosca MM.	6.000	PC	13.000,00	14.700,00	18.000,00	0,00	17.990,00
	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA DE Ø 16 X 70MM / Parafuso de cabeça abaulada (francês), diâmetro 16 X 70 mm, com porca, rosca MM.	2.000	PC					
	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA DE Ø 16 X 150MM / Parafuso de cabeça abaulada (francês), de diâmetro 16 x 150 mm, com porca, rosca MM.	700	PC					

	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE Ø 13 X 125MM / Parafuso de cabeça quadrada (máquina), de diâmetro 13 x 125 mm, com porca, rosca MM.	1.500	PC					
	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE Ø 16 X 250MM / Parafuso de cabeça quadrada (máquina), de diâmetro 16 x 250 mm, com porca, rosca MM.	100	PC					
	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE Ø 16 X 500MM / Parafuso de cabeça quadrada (máquina), de diâmetro 16 x 500 mm, com porca, rosca MM.	50	PC					
Lote 19	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA DE Ø 16 X 350MM / Parafuso de rosca dupla, de diâmetro 16 x 350 mm, com 4 porcas, rosca MM.	80	PC	4.800,00	4.590,00	4.790,00	0,00	4.800,00
	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA DE Ø 16 X 450MM / Parafuso de rosca dupla, de diâmetro 16 x 450 mm, com 4 porcas, rosca MM.	100	PC					
	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA DE Ø 16 X 500MM / Parafuso de rosca dupla, de diâmetro 16 x 500 mm, com 4 porcas, rosca MM.	400	PC					
	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA DE Ø 16 X 550MM / Parafuso de rosca dupla, de diâmetro 16 x 550 mm, com 4 porcas, rosca MM.	100	PC					
Lote 20	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 2 COM PORCA E ARR. LISA E PRESSÃO / Parafuso de latão, sextavado, rosca total, com porca, com 01 (uma) arruela lisa de latão e 01 (uma) arruela de pressão de aço, galvanizada, bitola 1/2" x 2", rosca ww.	300	PC	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Lote 21	PARAFUSO SEXTAVADO LATAO 1/2" X 1.1/2" C/ PORCA E ARR. LISA / Parafuso de latão, sextavado, rosca total, com porca, com 01 (uma) arruela lisa de latão e 01 (uma) arruela de pressão de aço, galvanizada, bitola 1/2" x 1 1/2", rosca ww.	1.000	PC	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
Lote 22	PINO CURTO P/ISOLADOR / Pino curto para isolador com cabeça de chumbo diam. 1" nas dimensões M16 x 194 mm, com porca quadrada M-16 e arruela quadrada de 38 mm. classe 15 kV.	1.000	PC	7.999,00	7.300,00	7.299,00	0,00	8.100,00
Lote 23	PINO DE ISOLADOR / Pino para isolador com cabeça de chumbo de diâmetro 1 ", acima do batente 150 x 19 mm, abaixo 140 x 16 mm, com arruela tipo esporão e porca, rosca MM.	900	PC	7.300,00	6.850,00	6.849,00	0,00	7.999,00
Lote 24	SAPATILHA / Sapatilha	2.500	PC	2.045,00	3.000,00	2.047,00	0,00	2.050,00
Lote 25	SELA DE CRUZETA / Sela de cruzeta fabricada em aço carbono, zincada a quente. Medidas aproximadas (mm): 2,65 x 30 x 110 x 116.	800	PC	3.820,00	3.830,00	3.720,00	0,00	3.700,00
Lote 26	SUPORTE DE TRAFO EM POSTE CONC.CIRC. 225 MM / Suporte para instalação de transformador em poste de concreto armado, de seção circular, com parafusos e porcas, rosca MM, de diâmetro 225 mm, conforme figura 8 (a), alternativa 1 (A-30) da NBR-8159/1984.	100	PC	11.000,00	7.800,00	7.890,00	0,00	9.367,00

	SUPORTE DE TRAFO EM POSTE CONC.CIRC. 240 MM / Suporte para instalação de transformador em poste de concreto armado, de seção circular, com parafusos e porcas, rosca MM, de diâmetro 240 mm, conforme figura 8 (a), alternativa 1 (A-30) da NBR-8159/1984.	20	PC					
	SUPORTE DE TRAFO EM POSTE CONC.CIRC. 255 MM / Suporte para instalação de transformador em poste de concreto armado, de seção circular, com parafusos e porcas, rosca MM, de diâmetro 255 mm, conforme figura 8 (a), alternativa 1 (A-30) da NBR-8159/1984.	20	PC					
	SUPORTE DE TRAFO EM POSTE CONC.CIRC. 270 MM / Suporte para instalação de transformador em poste de concreto armado, de seção circular, com parafusos e porcas, rosca MM, de diâmetro 270 mm, conforme figura 8 (a), alternativa 1 (A-30) da NBR-8159/1984.	40	PC					
Lote 27	SUPORTE INCLINADO PARA CHAVE SECCIONADORA / Suporte inclinado, para chave seccionadora, conforme desenho P-099/2011(anexo)	100	PC	3.600,00	3.300,00	2.950,00	2.944,00	3.170,00
Lote 28	SUPORTE TIPO Z / Fabricado em aço carbono, zincado a fogo	150	PC	830,00	840,00	1.200,00	899,00	1.200,00
Lote 29	SUPORTE/CANTONEIRA AUXILIAR P/BRACO C / Suporte auxiliar, para braço tipo "C" (Cantoneira reta). Material cantoneira LAMINADA, Fabricado em aço carbono, zincado por imersão a quente. Conforme desenho P-107/2012.	50	PC	2.000,00	1.470,00	1.590,00	1.549,00	2.000,00

Insta salientar que a Pregoeira permitiu que os licitantes presentes ordenassem as propostas, de acordo com o inciso XII do artigo 4ª da Lei 10.520/2002, bem como inciso XI do artigo 8º, do Decreto Municipal nº. 8.243/2005, a fim de garantir, dentre outros, uma melhor classificação, a economicidade e a busca pela proposta mais vantajosa, no caso de eventuais desclassificações. Neste sentido, é possível que o licitante que, não conseguindo cobrir o menor valor ofertado para entrar na disputa, ofereça o seu menor lance a fim de garantir uma classificação mais vantajosa. Os valores consignados na proposta escrita e os obtidos através da negociação direta estão transcritos em planilhas anexas aos autos, cujos valores foram conferidos pela pregoeira e membros da equipe de apoio, e verificado que estes se encontram abaixo das referências orçadas pela DMED. As empresas: DELPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FIXAÇÃO LTDA, SULMINAS FIOS E CABOS LTDA e LM COMÉCIO DE PRODUTOS METALURIGICOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME, se comprometeram a enviar, até a data de 20/03/2015, a proposta equalizada para os lotes arrematados, considerando que os valores dos lances para os referidos lotes, se encontram com seus valores abaixo dos valores de referência disponibilizados pela DMED. Portanto, estando as licitantes detentoras dos menores lances, devidamente CLASSIFICADAS, passou-se para a abertura do invólucro de documentação das mesmas, e foi verificado pela pregoeira e equipe de apoio que os documentos apresentados estavam de acordo com solicitado no Edital de Pregão 002/2015. Vale ressaltar que a Certidão de Regularidade Fiscal (CRF), da empresa **LM COMÉCIO DE PRODUTOS METALURIGICOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME** estava com a data de validade expirada (17/03/2015), diante disso, foi aplicado o item 9.1.4 do Edital " *Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da DMED, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e*

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.", portanto, foi verificado na sessão que a certidão encontra-se válida (05/04/2015), sendo impressa e anexa aos autos do processo. Isso posto, as licitantes: **DELPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FIXAÇÃO LTDA,** foi classificada para os lotes: 01, 02, 05, 07, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 26 e 29, **SULMINAS FIOS E CABOS LTDA** foi classificada para os lotes 03, 06, 11, 13 e 25, **ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.** foi classificada para os lotes 04, 09, 12, 22 e 23, **LM COMÉCIO DE PRODUTOS METALURIGICOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME** foi classificada para os lotes 18, 24 e 28 e **DVH ELÉTRICA MONTAGENS DE PAINÉIS – EIRELI – ME** foi classificada para os lotes 8 e 27 foram consideradas pela pregoeira como **HABILITADAS** e consequentemente foram declaradas VENCEDORAS para os itens em questão. Os licitantes foram questionados quanto à intenção de interpor recursos contra o julgamento proferido, que, por sua vez, declararam não ter interesse em exercer tal direito, restando por oportuno à pregoeira a ADJUDICAÇÃO dos mesmos. Os envelopes de documentação das licitantes ficarão devidamente lacrados e protocolados em poder da pregoeira e equipe de apoio. A pregoeira solicitou aos licitantes presentes que rubricassem os documentos inerentes a esta sessão. O processo completo será encaminhado à autoridade superior para homologação. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, e eu, Michele Cássia Mucciarone, lavrei a presente ata.

Elaine Rossi Felipe
Pregoeira

Michele Cássia Mucciarone
Equipe de Apoio

REPRESENTANTES:

DELPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FIXAÇÃO LTDA
Vinicius Anacleto da Silva

LM COMÉCIO DE PRODUTOS METALURIGICOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Sr. Claiton José Bosa

SULMINAS FIOS E CABOS LTDA
Sr. Leonardo de Oliveira Machado

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
Sr. Luis Fernando Carvalho,

DVH ELÉTRICA MONTAGENS DE PAINÉIS – EIRELI ME
Sra. Letícia das Dores de Oliveira