DME Distribuição S. A. - DMED.
Tel: (35) 3729-2111 - 0800 0350196
Rua Pernambuco, 265 - Centro - CEP: 37701 021
Poços de Caldas - MG - Brasil - www.dmedsa.com.br
CNPJ: 23.664.303/0001-04 - I. E. 518.301.288.0094

DME distribuição

ATA REFERENTE CREDENCIAMENTO, JULGAMENTO DE PROPOSTAS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015

Às nove horas do dia seis de abril do ano de dois mil e quinze, reuniram-se na sala de licitações da DME Distribuição S/A - DMED, na Rua Amazonas, 65, Centro, Poços de Caldas – MG, a Sra. Elaine Rossi Felipe (Pregoeira), e o Sr. Fábio de Magalhães (membro suplente), todos designados pela Portaria nº. 017/2015 e indicados por nomeação pelo Diretor Superintendente Interino da DMED, para realizar os trabalhos relativos ao certame supracitado, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE CONEXÕES.** Aberta a sessão, foi verificado que estavam presentes na sessão as empresas: **TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA**, representada pela Sra. Christiana Valladão Novais, CPF 993.207.116-15; **NILED BRASIL LTDA,** representada pela Sra. Christiana Valladão Novais, CPF 993.207.116-15; **SULMINAS FIOS E CABOS LTDA,** representada pelo Sr. Leonardo de Oliveira Machado, CPF 086.763.116-33, todos devidamente credenciados para a participação, de acordo com a apresentação dos documentos concernentes à esta fase, solicitados no edital. Dando prosseguimento, foi solicitado aos representantes credenciados, a Declaração de Habilitação. Todos os documentos desta fase, apresentados pelas licitantes participantes estavam de acordo com o solicitado no Edital de Pregão Presencial nº. 005/2015. Assim, foi informado aos presentes os procedimentos a serem adotados no decorrer da sessão, quanto ao tempo máximo de lances e o intervalo entre eles, quanto à utilização de celulares e outros aspectos inerentes à licitação, visando o bom andamento e aproveitamento da sessão do Pregão em questão. Ato contínuo, foram abertos os invólucros contendo as propostas de preços e a pregoeira bem como o membro da equipe de apoio verificaram que as propostas estavam de acordo com o Edital. Todas as demais exigências foram satisfatoriamente atendidas, sendo, portanto, as propostas classificadas provisoriamente. Os preços iniciais apresentados foram:

	VALOR DA OFERTA - LANCE INICIAL - VALOR TOTAL POR LOTE COM IMPOSTOS INCLUSOS						
Itens	Classificação	Descrição	Quantidade		TYCO ELECTRONIS BRASIL LTDA	NILED BRASIL LTDA	SULMINAS FIOS & CABOS LTDA
1	Lote 1	CAPA PROTET.P/CONECTOR DERIVACAO CUNHA TIPO II / Capa protetora, para conector de derivação, cunha, tipo II.	PC	3.000	2.850,00	0,00	2.850,00
2		CAPA PROTET.P/CONECTOR DERIVACAO CUNHA III-IV-V / Capa protetora, para conector de derivação, cunha, tipo III, IV e V.	PC	2.500			
3	Lote 2	CONECTOR DERIVACAO A COMPRESSAO, TIPO CAC 38 A 24 / Conector bimetálico tipo "C", fabricado em alumínio, com as seguintes características: Principal: CA - CU: 6-2 / CAA: 6-4 / Diâmetro em MM: 4,6 - 6,4 / Derivação: CA - CU: F. 14-8 Diâmetro em MM: 1,6 - 3,7.	PC	500	0,00	0,00	500,00

4	Lote 3	CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO TIP0 CAC 49 A 24 / Conector bimetálico, tipo "C", fabricado em alumínio, com as seguintes caracteristicas: Principal: CA-CU - F1-2/0 CAA - 2-2/0 Diâmetro em MM: 7,3 - 11,3 Derivação: CA - CU - F. 14 - 8 Diâmetro em MM: 1,6 - 3,7	PC	1.500	0,00	0,00	1.290,00
5	Lote 4	CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO I - CINZA / Conector de derivação, cunha, tipo I, "cinza", tronco 35 mm², derivação 16-25 mm², com cunha inteiriça.	PC	5.000	37.800,00	0,00	37.800,00
6		CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO II - VERDE / Conector de derivação cunha, tipo II "verde", tronco 16 mm², derivação 16 mm². Com cunha inteiriça.	PC	6.000			
7		CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO III - VERMELHO / Conector de derivação, cunha, tipo III, tronco 16 mm², derivação 6 mm². Com cunha inteiriça.	PC	2.000			
8		CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO VIII - VERDE/BRANCO / Tronco 1/0-50 mm², derivação 50 mm². Com cunha inteiriça.	PC	700			
9		CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO VII - BRANCO/VERMELHO / Conector de derivação, cunha, tipo VII, tronco 35-50 mm², derivação 25 mm². Com cunha inteiriça.	PC	2.000			
10	Lote 5	CONECTOR ESTRIBO COMPRESSAO CABO ALUMINIO 4 E 2 AWG CA-CAA / Conector tipo estribo à compressão, para cabo de alumínio nu, CA e CAA, nas características: ASC - CU - 4-2 AWG ACSR - 4-2 AWG	PC	300	0,00	0,00	3.855,00
11	Lote 6	CONECTOR DER. FORM.H 16 A 35 X 16 A 35 MM² / Conector à compressão, formato "H" para derivações paralelas de condutores alumínio-alumínio, alumínio-cobre ou cobre-alumínio, tipo H-16 a 35 x 16 a 35 mm².	PC	1.000	0,00	0,00	5.988,00
12		CONECTOR DER. FORM. H 95 A 120 X 95 A 120 MM² / Conector de derivação a compressão formato "H" para derivações paralelas de condutores alumínio-alumínio, alumínio-cobre ou cobre-alumínio, tipo H95 a 120 x 95 a 120 mm².	PC	300			
13		CONECTOR DER. FORM. H 50 A 70 X 50 A 70 MM² / Conector à compressão, formato "H" para derivações paralelas de condutores alumínio-alumínio, alumínio-cobre ou cobre-alumínio, tipo H-50 a 70 x 50 a 70 mm².	PC	1.000			
14	Lote 7	CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO FORM.H25-70 X 16-35MM2 / Conector à compressão, formato "H" para derivações paralelas de condutores alumínio-alumínio, alumínio-cobre ou cobre-alumínio, tipo H-25 a 70 x 16 a 35 mm².	PC	2.500	0,00	0,00	6.891,00

15		CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO FORM.H50-95 X 50-95MM2 / Conector à compressão, formato "H" para derivações paralelas de condutores alumínio-alumínio, alumínio-cobre ou cobre-alumínio, tipo H-50 a 95 x 50 a 95 mm².	PC	500			
16		CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO FORM.H95-120X50-70 MM2 / Conector à compressão, formato "H" para derivações paralelas de condutores alumínio-alumínio, alumínio-cobre ou cobre-alumínio, tipo H-95 a 120 x 50 a 70 mm².	PC	100			
17	Lote 8	CONECTOR DE DERIVACAO PERF. 10 A 95 X 1,5 A 10 MM² / Conector de derivação de perfuração, para rede secundária isolada, nas características: Tronco: 10 a 95 mm² Derivação: 1,5 a 10 mm²	PC	4.000	0,00	41.160,00	48.660,00
18		CONECTOR DE DERIVACAO PERF. 16 A 120 X 04 A 35 MM² / Conector de derivação de perfuração, para rede secundária isolada, nas características: Tronco: 16 a120 mm² Derivação: 04 a 35 mm²	PC	5.000			
19		CONECTOR DERIV. PERF.P/REDE SEC.ISOL.25-120 DER. 25-120 MM² / Conector de derivação de perfuração, para rede secundária isolada, nas características: Tronco: 25 a 120 mm² Derivação: 25 a 120 mm²	PC	3.000			
20	Lote 9	CONECTOR DE DERIVACAO PERF. 70 A 240 X 70 A 240 MM² / Conector de derivação de perfuração, para rede secundária isolada, nas características: Tronco: 70 a 240 mm² Derivação: 70 a 240 mm²	PC	200	0,00	2.910,00	3.698,00
21	Lote 10	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEP. 16 MM² / Conector parafuso fendido (tipo Split-Bolt), bimetálico (com separador), fabricado em latão, estanhado, bitola 16 mm².	PC	2.000	0,00	0,00	17.500,00
22		CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEP. 25MM2 / Conector parafuso fendido (tipo Split-Bolt), bimetálico (com separador), fabricado em latão, estanhado, bitola 25 mm².	PC	1.000			
23		CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/SEP. 35MM2 / Conector parafuso fendido (tipo Split-Bolt), bimetálico (com separador), fabricado em latão, estanhado, bitola 35 mm².	PC	1.000			
24		CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/SEP. 50MM2 / Conector parafuso fendido (tipo Split-Bolt), bimetálico (com separador), fabricado em latão, estanhado, bitola 50 mm².	PC	400			

25		CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEP. 70 MM / Conector parafuso fendido (tipo Split-Bolt), bimetálico (com separador), fabricado em latão, estanhado, bitola 70 mm².	PC	200			
26	Lote 11	GRAMPO DE LINHA VIVA PARA CONECTOR TIPO ESTRIBO / Grampo de linha viva, para conector tipo estribo e derivação, para condutores de cobre. PRINCIPAL: 6-250 MCM DERIVAÇÃO: F8-2/0 AWG	PC	500	0,00	0,00	9.000,00
27	Lote 12	HASTE COBREADA P/ TERRA / Haste de aterramento tipo cobreada, nas dimensões 16 x 2400 mm (5/8¿), camada de cobre deposta eletroliticamente, espessura mínima de 254 microns.	PC	50	0,00	0,00	1.957,00
28	Lote 13	LUVA DE EMENDA TRAÇÃO TOTAL P/ CABO DE ALUMÍNIO 2 AWG (CA) / Luva de emenda, tração total, para cabo de alumínio nu, sem alma de aço (CA), bitola 2 AWG, comprimento aproximado 98 mm.	PC	100	0,00	0,00	700,00
29		LUVA DE EMENDA TRAÇÃO TOTAL P/ CABO DE ALUMÍNIO 1/0 AWG (CA) / Luva de emenda, tração total, para cabo de alumínio nu, sem alma de aço (CA), bitola 1/0 AWG, comprimento aproximado 184 mm.	PC	100			
30	Lote 14	TERMINAL A COMPRESSAO 6,4 MM / Terminal de alumínio á compressão, para cordoalha de aço, bitola 1/4" (6,4 mm), com 01 (um) furo de fixação e para 02 (duas) compressões.	PC	1.000	0,00	0,00	2.000,00
31	Lote 15	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 1/0 CA-CAA (PARA RAIO) / Terminal de alumínio a compressão para cabo de alumínio CA/CAA, bitola 50 mm², com 01 (um) furo de fixação e para 02 (duas) compressões.	PC	1.000	0,00	0,00	10.600,00
32		TERMINAL DE ALUMINIO A COMPRESSAO P/CABO 2/0 - 70 MM² / Terminal de alumínio a compressão, para cabo de alumínio CA/CAA, bitola 70 mm², com 02 (dois) furos de fixação, para 02 (duas) compressões.	PC	1.000			
33		TERMINAL A COMPRESSAO ALUMINIO PARA CABO 120 MM - 4/0 AWG / Terminal de alumínio a compressão para cabo de alumínio CA/CAA, bitola 120 mm², 4/0 AWG com 02 (dois) furos de fixação e para 02 (duas) compressões.	PC	500			
34	Lote 16	CONECTOR TIPO "C" DE COBRE A COMPRESSAO 70/240 MM² / Conector tipo "C" de cobre, à compressão 70/240 mm².	PC	100	0,00	0,00	0,00
35	Lote 17	CONECTOR TIPO "C" DE COBRE A COMPRESSÃO 70/70 MM² / Conector tipo "C" de cobre, à compressão 70/70 mm².	PC	200	0,00	0,00	2.152,00
36	Lote 18	TERMINAL A COMPRESSAO COBRE P/CABO 120 MM2 / .	PC	20	0,00	0,00	196,40

Deu-se início a fase de lances aos licitantes presentes, utilizando os preceitos da Lei nº 10.520/2002, conforme constante em seu art. 4º, incisos VIII e IX. Assim, os lances finais apresentados foram:

	VALOR DA OFERTA - LANCE FINAL - VALOR TOTAL POR LOTE COM IMPOSTOS INCLUSOS						
Itens	Classificação	Descrição	Quantidade		TYCO ELECTRONIS BRASIL LTDA	NILED BRASIL LTDA	SULMINAS FIOS & CABOS LTDA
1	Lote 1	CAPA PROTET.P/CONECTOR DERIVACAO CUNHA TIPO II / Capa protetora, para conector de derivação, cunha, tipo II.	PC	3.000	2.530,00	0,00	2.850,00
2		CAPA PROTET.P/CONECTOR DERIVACAO CUNHA III-IV-V / Capa protetora, para conector de derivação, cunha, tipo III, IV e V.	PC	2.500			
3	Lote 2	CONECTOR DERIVACAO A COMPRESSAO, TIPO CAC 38 A 24 / Conector bimetálico tipo "C", fabricado em alumínio, com as seguintes características: Principal: CA - CU: 6-2 / CAA: 6-4 / Diâmetro em MM: 4,6 - 6,4 / Derivação: CA - CU: F. 14-8 Diâmetro em MM: 1,6 - 3,7.	PC	500	0,00	0,00	498,00
4	Lote 3	CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO TIP0 CAC 49 A 24 / Conector bimetálico, tipo "C", fabricado em alumínio, com as seguintes caracteristicas: Principal: CA-CU - F1-2/0 CAA - 2-2/0 Diâmetro em MM: 7,3 - 11,3 Derivação: CA - CU - F. 14 - 8 Diâmetro em MM: 1,6 - 3,7	PC	1.500	0,00	0,00	1.250,00
5	Lote 4	CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO I - CINZA / Conector de derivação, cunha, tipo I, "cinza", tronco 35 mm², derivação 16-25 mm², com cunha inteiriça.	PC	5.000	35.900,00	0,00	35.800,00
6		CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO II - VERDE / Conector de derivação cunha, tipo II "verde", tronco 16 mm², derivação 16 mm². Com cunha inteiriça.	PC	6.000			
7		CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO III - VERMELHO / Conector de derivação, cunha, tipo III, tronco 16 mm², derivação 6 mm². Com cunha inteiriça.	PC	2.000			
8		CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO VIII - VERDE/BRANCO / Tronco 1/0-50 mm², derivação 50 mm². Com cunha inteiriça.	PC	700			
9		CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO VII - BRANCO/VERMELHO / Conector de derivação, cunha, tipo VII, tronco 35-50 mm², derivação 25 mm². Com cunha inteiriça.	PC	2.000			
10	Lote 5	CONECTOR ESTRIBO COMPRESSAO CABO ALUMINIO 4 E 2 AWG CA-CAA / Conector tipo estribo à compressão, para cabo de alumínio nu, CA e CAA, nas características: ASC - CU - 4-2 AWG / ACSR - 4-2 AWG	PC	300	0,00	0,00	3.830,00

11	Lote 6	CONECTOR DER. FORM.H 16 A 35 X 16 A 35 MM² / Conector à compressão, formato "H" para derivações paralelas de condutores alumínio-alumínio, alumínio-cobre ou cobre-alumínio, tipo H-16 a 35 x 16 a 35 mm².	PC	1.000	0,00	0,00	5.900,00
12		CONECTOR DER. FORM. H 95 A 120 X 95 A 120 MM² / Conector de derivação a compressão formato "H" para derivações paralelas de condutores alumínio-alumínio, alumínio-cobre ou cobre-alumínio, tipo H95 a 120 x 95 a 120 mm².	PC	300			
13		CONECTOR DER. FORM. H 50 A 70 X 50 A 70 MM² / Conector à compressão, formato "H" para derivações paralelas de condutores alumínio-alumínio, alumínio-cobre ou cobre-alumínio, tipo H-50 a 70 x 50 a 70 mm².	PC	1.000			
14	Lote 7	CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO FORM.H25-70 X 16-35MM2 / Conector à compressão, formato "H" para derivações paralelas de condutores alumínio-alumínio, alumínio-cobre ou cobre-alumínio, tipo H-25 a 70 x 16 a 35 mm².	PC	2.500	0,00	0,00	6.850,00
15		CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO FORM.H50-95 X 50-95MM2 / Conector à compressão, formato "H" para derivações paralelas de condutores alumínio-alumínio, alumínio-cobre ou cobre-alumínio, tipo H-50 a 95 x 50 a 95 mm².	PC	500			
16		CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO FORM.H95-120X50-70 MM2 / Conector à compressão, formato "H" para derivações paralelas de condutores alumínio-alumínio, alumínio-cobre ou cobre-alumínio, tipo H-95 a 120 x 50 a 70 mm².	PC	100			
17	Lote 8	CONECTOR DE DERIVACAO PERF. 10 A 95 X 1,5 A 10 MM² / Conector de derivação de perfuração, para rede secundária isolada, nas características: Tronco: 10 a 95 mm² Derivação: 1,5 a 10 mm²	PC	4.000	0,00	41.000,00	43.525,00
18		CONECTOR DE DERIVACAO PERF. 16 A 120 X 04 A 35 MM² / Conector de derivação de perfuração, para rede secundária isolada, nas características: Tronco: 16 a120 mm² Derivação: 04 a 35 mm²	PC	5.000			
19		CONECTOR DERIV. PERF.P/REDE SEC.ISOL.25-120 DER. 25-120 MM² / Conector de derivação de perfuração, para rede secundária isolada, nas características: Tronco: 25 a 120 mm² Derivação: 25 a 120 mm²	PC	3.000			

20	Lote 9	CONECTOR DE DERIVACAO PERF. 70 A 240 X 70 A 240 MM² / Conector de derivação de perfuração, para rede secundária isolada, nas características: Tronco: 70 a 240 mm² Derivação: 70 a 240 mm²	PC	200	0,00	2.900,00	3.698,00
21	Lote 10	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEP. 16 MM² / Conector parafuso fendido (tipo Split-Bolt), bimetálico (com separador), fabricado em latão, estanhado, bitola 16 mm².	PC	2.000	0,00	0,00	17.300,00
22		CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEP. 25MM2 / Conector parafuso fendido (tipo Split-Bolt), bimetálico (com separador), fabricado em latão, estanhado, bitola 25 mm².	PC	1.000			
23		CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/SEP. 35MM2 / Conector parafuso fendido (tipo Split-Bolt), bimetálico (com separador), fabricado em latão, estanhado, bitola 35 mm².	PC	1.000			
24		CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/SEP. 50MM2 / Conector parafuso fendido (tipo Split-Bolt), bimetálico (com separador), fabricado em latão, estanhado, bitola 50 mm².	PC	400			
25		CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEP. 70 MM / Conector parafuso fendido (tipo Split-Bolt), bimetálico (com separador), fabricado em latão, estanhado, bitola 70 mm².	PC	200			
26	Lote 11	GRAMPO DE LINHA VIVA PARA CONECTOR TIPO ESTRIBO / Grampo de linha viva, para conector tipo estribo e derivação, para condutores de cobre. PRINCIPAL: 6-250 MCM DERIVAÇÃO: F8-2/0 AWG	PC	500	0,00	0,00	9.000,00
27	Lote 12	HASTE COBREADA P/ TERRA / Haste de aterramento tipo cobreada, nas dimensões 16 x 2400 mm (5/8¿), camada de cobre deposta eletroliticamente, espessura mínima de 254 microns.	PC	50	0,00	0,00	1.900,00
28	Lote 13	LUVA DE EMENDA TRAÇÃO TOTAL P/ CABO DE ALUMÍNIO 2 AWG (CA) / Luva de emenda, tração total, para cabo de alumínio nu, sem alma de aço (CA), bitola 2 AWG, comprimento aproximado 98 mm.	PC	100	0,00	0,00	700,00
29		LUVA DE EMENDA TRAÇÃO TOTAL P/ CABO DE ALUMÍNIO 1/0 AWG (CA) / Luva de emenda, tração total, para cabo de alumínio nu, sem alma de aço (CA), bitola 1/0 AWG, comprimento aproximado 184 mm.	PC	100			
30	Lote 14	TERMINAL A COMPRESSAO 6,4 MM / Terminal de alumínio á compressão, para cordoalha de aço, bitola 1/4" (6,4 mm), com 01 (um) furo de fixação e para 02 (duas) compressões.	PC	1.000	0,00	0,00	1.800,00

31	Lote 15	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 1/0 CA-CAA (PARA RAIO) / Terminal de alumínio a compressão para cabo de alumínio CA/CAA, bitola 50 mm², com 01 (um) furo de fixação e para 02 (duas) compressões.	PC	1.000	0,00	0,00	10.000,00
32		TERMINAL DE ALUMINIO A COMPRESSAO P/CABO 2/0 - 70 MM² / Terminal de alumínio a compressão, para cabo de alumínio CA/CAA, bitola 70 mm², com 02 (dois) furos de fixação, para 02 (duas) compressões.	PC	1.000			
33		TERMINAL A COMPRESSAO ALUMINIO PARA CABO 120 MM - 4/0 AWG / Terminal de alumínio a compressão para cabo de alumínio CA/CAA, bitola 120 mm², 4/0 AWG com 02 (dois) furos de fixação e para 02 (duas) compressões.	PC	500			
34	Lote 16	CONECTOR TIPO "C" DE COBRE A COMPRESSAO 70/240 MM² / Conector tipo "C" de cobre, à compressão 70/240 mm².	PC	100	0,00	0,00	0,00
35	Lote 17	CONECTOR TIPO "C" DE COBRE A COMPRESSÃO 70/70 MM² / Conector tipo "C" de cobre, à compressão 70/70 mm².	PC	200	0,00	0,00	2.000,00
36	Lote 18	TERMINAL A COMPRESSAO COBRE P/CABO 120 MM2 / .	PC	20	0,00	0,00	195,00

Insta salientar que a Pregoeira permitiu que os licitantes presentes ordenassem as propostas, de acordo com o inciso XII do artigo 4ª da Lei 10.520/2002, bem como inciso XI do artigo 8º, do Decreto Municipal nº. 8.243/2005, a fim de garantir, dentre outros, uma melhor classificação, a economicidade e a busca pela proposta mais vantajosa, no caso de eventuais desclassificações. Neste sentido, é possível que o licitante que, não conseguindo cobrir o menor valor ofertado para entrar na disputa, ofereça o seu menor lance a fim de garantir uma classificação mais vantajosa. Os valores consignados na proposta escrita e os obtidos através da negociação direta estão transcritos em planilhas anexas aos autos, cujos valores foram conferidos pela pregoeira e membros da equipe de apoio, e verificado que estes se encontram abaixo das referências orçadas pela DMED. As empresas: SULMINAS FIOS E CABOS LTDA, TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA e NILED BRASIL LTDA, se comprometeram a enviar, até a data de **07/04/2015**, a proposta equalizada para os lotes arrematados, considerando que os valores dos lances para os referidos lotes, se encontram com seus valores abaixo dos valores de referência disponibilizados pela DMED. Vale salientar que para o **Lote 16** não foram apresentadas propostas, sendo este declarado DESERTO. Portanto, estando as licitantes detentoras dos menores lances, devidamente CLASSIFICADAS, passou-se para a abertura do invólucro de documentação das mesmas, e foi verificado pela pregoeira e equipe de apoio que os documentos apresentados estavam de acordo com solicitado no Edital de Pregão 005/2015. Isso posto, as licitantes: **TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA,** foi classificada para o lote: 01, **SULMINAS FIOS E CABOS LTDA** foi classificada para os lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, e **NILED BRASIL LTDA** foi classificada para o lote 08 e 09 foram consideradas pela pregoeira como **HABILITADAS** e consequentemente foram declaradas VENCEDORAS para os itens em questão. Os licitantes foram questionados quanto à intenção

de interpor recursos contra o julgamento proferido, que, por sua vez, declararam não ter interesse em exercer tal direito, restando por oportuno à pregoeira a ADJUDICAÇÃO dos mesmos. Os envelopes de documentação das licitantes ficarão devidamente lacrados e protocolados em poder da pregoeira e equipe de apoio. A pregoeira solicitou aos licitantes presentes que rubricassem os documentos inerentes a esta sessão. O processo completo será encaminhado à autoridade superior para homologação. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, e eu, Fábio de Magalhães, lavrei a presente ata.

Elaine Rossi Felipe
Pregoeira

Fábio de Magalhães
Equipe de Apoio

REPRESENTANTES:

TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA
Sra. Christiana Valladão Novais

NILED BRASIL LTDA
Sra. Christiana Valladão Novais

SULMINAS FIOS E CABOS LTDA
Sr. Leonardo de Oliveira Machado