DMEE

Edital de leilão Público nº 001/2017

A DME Energética S.A. – DMEE com sede na Rua Amazonas, 65 – Centro. Poços de Caldas - MG - 37701-008 faz saber a quem possa interessar que dia **09 de março de 2017**, a partir das 10 horas da manhã, realizará leilão presencial e eletrônico (on-line), presencial no endereço: BR 230, KM 37,5, Tibiri. Santa Rita/PB e eletrônico no site: www.leiloespb.com.br. Alienará dois lotes de TORRES ANEMOMÉTRICAS, pela melhor oferta, igual ou superior ao valor de avaliação, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações, do Regulamento a que se refere o Decreto Federal nº 21.981 de 19.10.32 e demais normas pertinentes, cláusulas e condições deste edital, através do Sr. CLEBER DA SILVA MELO, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCEP com o n° 007 e com agência de leilões situada a BR 230. KM 37,5. Tibiri. Santa Rita/PB. Fone: 83 3045-9205/ 98899-5017. Site: www.leiloespb.com.br.

01 - DOS BENS OBJETO DO LEILÃO

01.1 – Constitui objeto do presente Leilão a venda de dois lotes de TORRES ANEMOMÉTRICAS desmontadas, presentes no anexo I desse edital, observado os valores mínimos conforme a avaliação realizada pela DME.

02- DA DATA DE REALIZAÇÃO E LOCAL:

02.1 - O Leilão será realizado no presencial no **dia 09 de março de 2017**, **às 10 horas**, na agência de leilões situada a BR 230. KM 37,5. Tibiri. Santa Rita/PB. E eletrônico (on-line) no site: www.leiloespb.com.br

03- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

03.1 - Poderão participar do Leilão Público, Pessoas Naturais (Físicas) portadoras do cartão CPF/MF e da Cédula de Identidade ou documentos que o substituam, Pessoas Jurídicas inscritas no CNPJ/MF. A não apresentação desses documentos será motivo de desclassificação, sendo vedada a participação de menores de idade.

03.2 - Cada Pessoa Física ou Jurídica apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documentos de identificação, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, por todos os efeitos, sua representação. Nenhuma pessoa, ainda que credenciada, poderá representar mais de um participante.

03.3 - O arrematante fornecerá de imediato ao Leiloeiro, sem prejuízo da obrigação de fornecer os documentos acima mencionados, cópias do comprovante de residência com o CEP, cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, cópia do CNPJ (Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Atualizado), e os números dos

telefones fixos, celulares, e-mail's, etc, para a emissão da respectiva nota de arrematação do Leiloeiro.

03.4- Os interessados em participar eletronicamente (online), deverão efetuar seu cadastro prévio no site www.leiloespb.com.br, obedecendo às condições apresentadas no site.

04 – DA VISITAÇÃO

04.1 - As visitações serão realizadas no dia **06, 07 e 08 de março de 2017**, no horário das 08 às 11 horas da manhã, com agendamento prévio de 12 horas. Fone para agendamento: 83 3045-9205/ 83 98899-5017.

05 - DAS CONDIÇÕES DOS LOTES

05.1 - Os bens serão alienados no local e no estado em que se encontram, os quais se pressupõem conhecidos pelos licitantes por ocasião do Leilão, não se responsabilizando o comitente vendedor, bem como o Leiloeiro, pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos, sem que lhes caibam quaisquer direitos ou reclamações judiciais e/ou extrajudiciais.

05.2 - As fotos divulgadas no portal www.leiloespb.com.br serão meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado dos bens.

05.3 - Cabe aos arrematantes toda a despesa sobre a retirada dos lotes, bem como regularização dos mesmos junto aos Órgãos competentes.

OBSERVAÇÕES:

a) Não será permitida a retirada de parte dos lotes pelo arrematante. Os lotes arrematados devem ser retirados por completo.
b) O leiloeiro, não prestará qualquer tipo de ajuda para retirada dos bens alienados, não se responsabilizando com despesas de transportes.

06 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

06.1 - No ato da arrematação, o arrematante deverá entregar um cheque próprio e um documento com foto, onde ao termino do leilão o mesmo será utilizado para quitação integral do(s) lote(s) arrematado(s), e outro cheque para pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do leiloeiro.

06.2 – Não será aceito cheque de terceiros para pagamento dos lotes arrematados.

06.3 - Não será permitida a utilização de títulos da dívida pública para nenhuma das condições de pagamento.

06.4 - O pagamento não efetuado no ato do leilão sujeitará o arrematante faltoso às penas da lei, ocorrendo à declaração de inadimplência, a denúncia criminal e a execução judicial contra o mesmo.

05.5 - Em caso de desistência da arrematação e/ou inadimplência o licitante estará sujeito à multa de 10% (Dez por cento) sobre o lance final dado e mais a comissão do leiloeiro de 5% (Cinco por cento), caso não efetue o pagamento, a cobrança será efetivada pelos meios disponíveis em lei.

06.6 - Em observância a disposição contida no item 05.5 deste instrumento, fica expressamente proibida à participação em outros leilões da DME – PB e do Leiloeiro oficial.

06.7 - Todos os participantes do leilão estarão sujeitos aos artigos Nºs 89 até 108, das seções III e IV da lei 8.666/93 e do art. 335 do Código Penal Brasileiro "todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meios ilícitos, estará incurso nas penas de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, com as agravantes dos crimes praticados contra a ordem pública e da violência, se houverem".

07 – DA RETIRADA DOS BENS:

07.1 - A retirada dos bens será agendada após a quitação dos lotes arrematados e entrega da Nota de arrematação. Num prazo de até 10 (dez) dias úteis após o leilão.

07.2 - A Nota de venda emitida e autenticada pelo Leiloeiro Oficial corresponderá à completa discriminação do lote arrematado, na qual deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados: discrição do lote; dados pessoais do arrematante; valor do arremate; local, data do referido arremate.

07.3 - A entrega dos lotes arrematados será efetuada exclusivamente mediante apresentação da DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE BENS ARREMATADOS EM LEILÃO PÚBLICO a ser emitido pelo leiloeiro, em 02 (duas) vias com a seguinte destinação:

I- 1ª Via: ao arrematante e/ou ao seu representante legal com firma reconhecida em cartório, conforme estabelecido neste edital.
II- 2ª Via: para arquivo da DME, devidamente assinada pelo arrematante.

08 – DISPOSIÇÕES FINAIS:

08.1 – A participação no presente Leilão implica na aceitação integral e irretratável dos termos e condições deste Edital.

08.2 – A DME – PB, se exime de toda responsabilidade de eventuais danos causados a usuários dos bens arrematados, bem como não oferecerá garantia dos mesmos, tendo em vista serem apregoados no estado em que se encontram.

08.3 – Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas junto ao Leiloeiro Oficial, no endereço: BR 230. KM 37,5. Tibiri. Santa Rita/PB. Fone:

83 3045-9205/ 83 98899-5017. E-mail: contato@leiloespb.com.br ou ainda através do site: www.leiloespb.com.br

Santa Rita/PB, 14 de fevereiro de 2017.

ANEXO I – LOTES DO LEILÃO DA DME

LOTES	DESCRIÇÃO
01	**01 Torre desmontada:** Equipamentos: 1 lâmpada estroboscópica de média intensidade cor branca, 1 lâmpada de baixa intensidade cor vermelha, 1 barômetro AMMONIT, 1 termômetro AMMONIT, 1 higrômetro AMMONIT, 3 anemômetros THIES First Class Advanced, 1 anemômetro vertical NRG Propeler, 2 wind vane THIES Compact, 1 datalogger KINTECH ZENITH, 1 painel fotovoltaico KYOCERA 20 W, 1 controlador de carga MORNINGSTAR, bateria MULTILOC 12 V. (vide catálogos anexos). Suportes p/ equip.: suportes p/ anemômetros e Wind vane: 6 tubos galvanizados Ø33,7 mm x 2,8 m x 0,7 m; suporte de para raios: 1 tubo galvanizado Ø33,7 mm x 2 m. Estaiamento: Cordoalhas de aço galvanizado 7 fios Ø6,3 mm, fixadas na torre nas alturas de: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 e 99 m, com orientações de 45°, 165° e 185°. Grande parte das cordoalhas está com processo corrosivo, bem como seus itens de fixação, alças pré-formadas e sapatilhas. Os parafusos, porcas e arruelas aparentam estar em boas condições. Geometria: torre treliçada triangular tubular de seção constante, com face de 400 mm, com seção padrão de 3 m, composta de 3 tubos verticais de Ø48,4mm com parede de 3 mm, e com travamento vertical e horizontal em ferro redondo Ø12,7 mm; base em rótula de chapa de 12 mm de espessura e pino central de Ø25 mm. Peso aproximado de 2000 kg. A estrutura metálica da torre encontra-se em processo inicial de corrosão, com algumas seções de torre com danos mais avançadas. Na maior parte dos módulos nota-se a pintura descascando, com exposição do metal. Os parafusos, porcas e arruelas aparentam estar em boas condições. Fabricante: Hatec Engenharia Ltda – Fortaleza – CE. Local da retirada da torre: Poços de Caldas/MG. **LANCE INICIAL: R$ R$ 62.004,54**
02	**01 Torre desmontada:** Equipamentos: 1 lâmpada estroboscópica de média intensidade cor branca, 1 lâmpada de baixa intensidade cor vermelha, 1 barômetro AMMONIT, 1 termômetro AMMONIT, 1 higrômetro AMMONIT, 3 anemômetros THIES First Class Advanced, 1 anemômetro vertical NRG Propeler, 2 wind vane THIES Compact, 1 datalogger KINTECH ZENITH, 1 painel fotovoltaico KYOCERA 20 W, 1 controlador de carga MORNINGSTAR, bateria MULTILOC 12 V. Suportes p/ equip.: suportes p/ anemômetros e Wind vane: 6 tubos galvanizados Ø33,7 mm x 2,8 m x 0,7 m; suporte de para raios: 1 tubo galvanizado Ø33,7 mm x 2 m. Estaiamento: Cordoalhas de aço galvanizado 7 fios Ø6,3 mm, fixadas na torre nas alturas de: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 e 99 m, com orientações de 45°, 165° e 185°. Grande parte das cordoalhas está com processo corrosivo, bem como seus itens de fixação, alças pré-formadas e sapatilhas. Os parafusos, porcas e arruelas aparentam estar em boas condições. Geometria: torre treliçada triangular tubular de seção

	constante, com face de 400 mm, com seção padrão de 3 m, composta de 3 tubos verticais de Ø48,4mm com parede de 3 mm, e com travamento vertical e horizontal em ferro redondo Ø12,7 mm; base em rótula de chapa de 12 mm de espessura e pino central de Ø25 mm. Peso aproximado de 2000 kg. A estrutura metálica da torre encontra-se em processo inicial de corrosão, com algumas seções de torre com danos mais avançadas. Na maior parte dos módulos nota-se a pintura descascando, com exposição do metal. Os parafusos, porcas e arruelas aparentam estar em boas condições. Material: aço galvanizado. Fabricante: Hatec Engenharia Ltda – Fortaleza – CE. Local de retirada da torre: Poços de Caldas/MG. **LANCE INICIAL: R$ R$ 62.004,54**

Marcelo Dias Loichate
Diretor Superintendente

Miguel Gustavo Junqueira Franco
Diretor Comercial Financeiro